

中鴻池3丁目 標準仕様




扉柄

VP20(鏡面) アルペロブラック	VT20(マット) ソフトウォールナット柄 グレーオーク柄 ソフトチェリー柄	VL20(鏡面) ファインレッド ネイビー オリーブグリーン	VH20(マット) ヴィンテージメタル柄 ヴィンテージブラウン柄 ペイントウッド柄	VI10(マット) ホワイト	VD10(マット) グレイッシュグリーン グレイッシュベージュ	取っ手 <input type="checkbox"/> アルミライン(LCA) <input type="checkbox"/> ハンドル(HAA) <input type="checkbox"/> ハンドル(HCE) <input type="checkbox"/> ハンドル(HDA)
アルペロホワイト	ソフトオーク柄 ホワイトアッシュ柄	ベージュ ビューティホワイト	スクラッチメタル柄 アースホワイト			

レンジフード



薄型サイドフード W750mm
シルバー色 照明付
〈LES81AH2M〉



【サイドタイプ】
対面プラン用の
サイドの壁に設置する
タイプです。

加熱機器



IHクッキングヒーター 2口IH+ラジエント
W600mm 鉄・ステンレス対応
トッププレート色:ブラック
本体正面色:ライトグレー
両面焼きグリル(グリル皿方式)
〈LES132AS〉



グリル
すっきり庫内、焼き網
なしでお掃除ラクラク。
庫内まるごとふけます。



トッププレート
ゴトクなどの凹凸が
ないから、吹きこぼれ
てもサッと拭くだけ。



シンク



スキマレスシンク ステンレスタイプ
Mタイプ
清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



洗剤ラック
(標準装備)
汚れがたまりにくい
排水口。
ゴミが集めやすく
捨てやすいアマカゴ。

水栓金具



※写真はエコカチット水栓

混合水栓ハンドシャワー
シャワーヘッドの切替つまみを
右に回すとシャワーになります。
〈LE04FPSNA〉



直流



シャワー

フロアユニット たっぷり入って出し入れスマート。

■スライドタイプ




コンロ下スライド



食器洗い乾燥機下
スライド



シンク下スライド
(包丁差し付)



ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行650mmユニットの場合

引き出し耐荷重
最大積載量10kg

※
シンク下のみ
上段は
305mm
になります。



食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型タイプ
ドアパネル仕様 シルバー色
ストリーム除菌洗浄 ソフト排気温
〈LES45RS9S〉



ソフト排気温システム
お子さまの背丈に配慮して、排気温度を下げて排気。
外気を混合するシステムで湿度も低く抑えます。




カウンター

人造大理石カウンター

<input type="checkbox"/> サンドホワイト	<input type="checkbox"/> サンドグレー
<input type="checkbox"/> サンドベージュ	

カウンター高さ



カウンター高さ
使う方の身長に合わせてカウンターの高さ
が選べます。自分に合った高さなら、疲れ
やすさも違います。

対面プラン



フラット対面カウンター/テーブルタイプ
カウンター奥行933mm
お茶や朝食など軽い食事に使えて便利。
※部位により柄目の方向が異なる場合があります。



クックスクリーン
ダイニング側への油の飛散を少なくします。
透明で視界を遮らないデザイン。

キッチンボード



ライトナイフ柄
ホワイト
ネオマーブル柄
ホワイト
キッチンボード(3mm厚)
天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき
取れます。鏡面調



※イメージです。

扉柄

<p>VP20(鏡面)</p> <p>アルペロ ブラック</p> <p>アルペロ ホワイト</p>	<p>VT20(マット)</p> <p>ソフトウォール ルナット柄</p> <p>ソフト オーク柄</p> <p>グレー オーク柄</p> <p>ホワイト アッシュ柄</p>	<p>VL20(鏡面)</p> <p>ファイン レッド</p> <p>ネイビー</p> <p>オリーブ グリーン</p> <p>ページ ベージュ</p> <p>ビューティ ホワイト</p>	<p>VH20(マット)</p> <p>ヴィンテージ メタル柄</p> <p>ヴィンテージ ブラウン柄</p> <p>ペイント ウッド柄</p> <p>スクラッチ メタル柄</p> <p>アース ホワイト</p>	<p>VI10(マット)</p> <p>ホワイト</p>	<p>VD10(マット)</p> <p>グレイッシュ グリーン</p> <p>グレイッシュ ベージュ</p>	<p>取っ手</p> <p><input type="checkbox"/> アルミライン (LCA)</p> <p><input type="checkbox"/> ハンドル (HAA)</p> <p><input type="checkbox"/> ハンドル (HCE)</p> <p><input type="checkbox"/> ハンドル (HDA)</p>
--	--	---	---	-------------------------------------	---	---

ユニット



ウォールユニット
パネル扉



フロアユニット
1段引出し付開き



カウンター

人造大理石カウンター

サンドホワイト	サンドグレー
サンドベージュ	

プラン



特長



耐震ロック

ウォールユニットの
開き扉には
耐震ロックを標準装備。

揺れを感じると自動で
扉をロックします。



ソフトクローズ機構
スライドレール

静かにゆっくり閉まります。

Living Station
V-style

お料理もお掃除も
テキパキはかどるシンプルキッチン





壁柄

Bグレード マット仕様				Bグレード 鏡面仕様				Dグレード	全面同柄パネル
正面アクセントパネル	アクセントパネル(AC) マット仕様	アクセントパネル(AC) 鏡面仕様	アクセントパネル(AC) マット仕様	アクセントパネル(AC) 鏡面仕様	アクセントパネル(AC) マット仕様	アクセントパネル(AC) 鏡面仕様	アクセントパネル(AC) マット仕様	アクセントパネル(AC) 鏡面仕様	全面同柄パネル
グレイッシュグリーン柄	エクリュベージュ柄	サンドグレー柄	クレマストーン柄	アイスラックグレー柄	アイスラックブラウン柄	サニーベージュ柄	ガラススタイルクリア柄	ガラススタイルクリア柄	4面すべてを同一柄で統一。
珊瑚石柄	ウォールナット柄	チェリー柄	メイプル柄	ガラススタイルピンク柄	ガラススタイルホワイト柄	ガラススタイルブラック柄	ダークマープル柄	ガラススタイルブラック柄	Dグレード
グレイスホワイト柄	シャンパン柄	モザイクベージュ柄		ガラススタイルブラック柄	アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄	ドラマホワイト柄	ガラススタイルブラック柄	グレイスホワイト柄
				アンティークブラック柄	アンティークブラウン柄	ドラマホワイト柄		グレイスホワイト柄	パラレルホワイト柄
								グレイスホワイト柄	パラレルホワイト柄

浴槽

浴槽形状

アーチ浴槽

エスライン浴槽

FRP浴槽

ピュアホワイト

ナチュラル

ポップアップ排水栓

エプロン

ピュアホワイト

ミディアムベージュ

ミディアムグレー

床

スミピカフロア

目地がないから、スミずみまでスッキリ

ミディアムホワイト

ミディアムベージュ

ミディアムグレー

ささっと排水口

ミラー・収納棚

ライトシェルフ 2段

スリムミラー

ブラック

ホワイト

カウンター

オーバルカウンター

ホワイト

ブラック

洗い場側水栓

・メタル水栓(スクエア)

・W水流シャワー(メタル)

スライドバー

握りバー兼用スライドバー Bタイプ(メタル)

ドア

2枚折りドア ホワイト

照明

サークルLED照明 (電球色) 1灯

換気設備

オートルーバー暖房換気乾燥機 100V

物干しバー1本付 受け具:ホワイト

ワイヤレスリモコン付

風呂フタ

巻きフタ

タオル掛け

タオル掛けB(メタル)

窓枠

フリーサイズ窓枠 ホワイト

【スミピカフロア】

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。




床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっているので、防水性に優れ、汚れが入り込みにくく、おそうじラクラクです。

床立ち上げ式(スミピカフロア)

床が立ち上がってシーリング材が上にあるので水が残りにくくカビが生えにくい。

コーナー部にシーリング材がないので簡単に拭くことができます。





※イメージです。

カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア

ウェットエリア
濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あとと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計
水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



スタンダードLED3面鏡
ミドルパネル

長寿命で経済的なLED。
蛍光灯に比べて電気代も
節約できます。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。



コンセント 3個
(うち収納内2個) 収納例
※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

洗面所の鏡を
くもりシャット!
電気代ゼロで、くもりにくい

吸水コーティングの加工済み。
お風呂上がりも、くもりにくい。

※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓



マルチシングルレバーシャワー



吐水部を左右に90度
首振りできる 汚れをサッと
ふきとれる

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】			【タイプC】	
スタンダード木目柄	鏡面木目柄	マット	マット	
ソフトウォールナット柄	アルハロブラック(鏡面)	ヴィンテージメタル	ホワイト	
ソフトオーク柄	アルハロホワイト(鏡面)			

本体キャビネット



細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

引出しタイプ W900mm

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン




※イメージ写真



いつも通り使って、年間約14,000円^{※1}節水。

1990年頃のトイレよりも使用する水量を、約1/3に削減します。




●ハネガード使用の場合、アラウーノS160は年間約13,500円節約できます。

タントラップ方式

たまった水を一気に排出し、勢いよく流す。



1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%^{※1}カット。年間、約5,200円^{※1※2}も節電します。



エコモードなら、年間消費電力量を約35%^{※2}カット。



※1 水道代は1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)との比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回(大4回+小12回+ハネガード使用6回)で計算。■算出基準料金(税込): 上水道/下水道料金目安単価265円/m³(一社)日本ハルビ工業会より) ※2 泡洗浄後、3時間以内であれば+12Lまたは+約9.9Lは使用しません。 ※3 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。 ※4 水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。

注) 待機時の便座温度は設定温度より低い温度になっています。 ※1 1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)との比較。 ※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用する場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)による。 ■算出基準料金(税込): 電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)(公社)全国家庭電気製品公正取引協議会) ※3 設定温度約30℃



泡で洗う。

全自動おそうじでキレイ
【激落ちバブル】
【スパイラル水流】

オート洗浄

着座して用を足し終わると水が流れる「オート洗浄」を搭載。

※自動洗浄は座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行います。

イメージです。

水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。汚れが入り込まない形状を実現。

激落ちバブル

流すたびに、「2種類の泡」でしっかりおそうじします。

泡で汚れを洗い落とす

スパイラル水流

勢いよく旋回しながらまんべんなくキレイに。

スキマレス設計

おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました

スムーズにふける凸凹の少ない形状。 継ぎ目がほとんどなく、お手入れがラク。

アラウーノ手洗い【据置きタイプ】

※イメージです。

アラウーノと同じ素材で水をはじき、汚れにくい。

ぬめりや黒ずみのもとになる水アカが固着しにくい素材。もし汚れても、サッとひとつきで簡単にキレイに。

据置きタイプ

◎収納の目安

- 掃除用シート ×1
- トイレ用洗剤 ×1
- トイレ用ブラシ ×1
- 泡洗浄用補充液 ×1

ボール

カラーバリエーション

タイプA			タイプB		
ウォールナット柄	チェリー柄	オーク柄	ソフトウォールナット柄	ソフトオーク柄	
メープル柄	ホワイトオーク柄	ビューティホワイト	ホワイトアッシュ柄		

トリプル汚れガード

ハネガード

泡のクッション

タレガード

高さ3mmのフチが防ぐ

モレガード

②さらに乗り越えてもせき止める

①もし、当たっても便器内に流れ落ちる

※ボタンを押すと水位が下がり、「ハネガード泡のクッション」が作動。

◎図は着座時。 ●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。

アクセサリ

●柵付き2連ペーパーホルダー (ワンハンドカット機能) (ロングタイプ/幅1350mm)

ワンハンドカット機能 紙切板を押さえることなくペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。 *芯なしペーパーは対応できません。 片手でも簡単にカットできるペーパーホルダー。

柵 カラーバリエーション

タイプA		タイプB	
ウォールナット柄	チェリー柄	オーク柄	メープル柄
ホワイトオーク柄	ビューティホワイト	ソフトウォールナット柄	ソフトオーク柄
			ホワイトアッシュ柄

New/ 節水キレイ洗浄
アラウーノ V Limited
A-La-Uno V Limited




※イメージです。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかきこく洗って流します

【3Dツイスター水流】

ボール全体をまんべんなく洗う。



流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ(CH43)。
※2 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすく汚れにくい「手洗い」です

スゴピカ素材(有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗しやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウェットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

操作部

手洗いと洗浄ボタン(大・小)を一箇所に集約。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

洗浄と同時に7秒間(約250mL)吐水されます。0秒(吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

スタンダードシリーズ アラウーノ向けトイレアクセサリ

アラウーノの四角丸形状と色を採用したアクセサリ。アラウーノとトータルでコーディネートできます。



タオルリング

ペーパーホルダー

※使用可能なトイレットペーパーはJIS規格準拠品(外径φ120mm以下、幅114±2mm、内径φ38±1mm)です。

便座 CH325WSV
*リモコン付き・脱臭無

お手入れらくらく「スムーズフォルム」。

汚れにくくお掃除しやすい「ステンレスノズル」。



※イメージです。

LDK... ハイドアH2350

■WB型



半透明合わせガラス

■WC型



半透明合わせガラス

■LA型



半透明アクリル板

■LB型



半透明アクリル板

■LO型



半透明アクリル板

居室...

PA型



トイレ・洗面... 明かり窓・表示錠付

TA型



開き戸の特長

カバー蝶番

開き戸用見切縁
(樹脂製)
35
12 3
23
35mmタイプ

フラットアストッパー (手動ロック式)

*バリアフリー仕様

床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方に押し、ロックされます。

ブラック色 ダークブラウン色
ライトブラウン色 ホワイト色

引戸の特長

両側ソフトクローズ機構

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸 (敷居)

下レールに沿って引戸本体をはめ込みます。段差の少ない仕様です。

特長

より本物らしさを感じる自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

ハンドル・引手

ハンドル (A1型) **角型引手 (C1型)**

空錠 空錠

サテンシルバー色 (塗装) サテンシルバー色 (塗装)

表示錠 表示錠

サテンシルバー色 (塗装) サテンシルバー色 (塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー

ソフトウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄 グレージュアッシュ柄 イデアオーク柄

メイプル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄



※イメージです。

デザイン



PA型(フラットタイプ)

カラーバリエーション



ソフトウォールナット柄
ウォールナット柄
チェリー柄
グレージュアッシュ柄
アイデアオーク柄
メープル柄
ホワイトオーク柄
ホワイトアッシュ柄
しっくいホワイト柄

取っ手



T5型(丸型取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを
先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

直付下レール 3方枠




下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定



普段は両端を仮固定しているため、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り分けてフルオープンできます。





※すべてイメージです。

デザイン



PA型(フラットタイプ)

取っ手



T5型(丸型取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション



ソフト
ウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

グレージュ
アッシュ柄

イデア
オーク柄

メープル柄

ホワイト
オーク柄

ホワイト
アッシュ柄

しっくい
ホワイト柄


特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを
先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

3方枠

3方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。



部屋別おすすめ紹介

階段下等や踊り場の壁面を収納スペースとして有効活用できます。また、壁収納にも対応しています。



キッチン(パントリー)
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。ビン・カン類、食器などの収納に最適です。



階段(階段下収納)
階段下のスペースを有効活用し、掃除機などかさばる物をすっきり収納できます。



トイレ(壁収納)
収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を利用して空間を有効活用できます。


VERITIS



※イメージです。

踏み板 デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■ 踏み板・上框




■ 側板・蹴込み板・幅木



凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。




表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

連続手すり 900mmピッチタイプ



※イメージです。

ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。


■ 手すり



■ ブラケット



造作部材 ベリティス



※イメージです。

玄関框(ベリティス) H150



※イメージです。

カラーバリエーション

※オフブラック柄、パールグレー柄は★マークの部材のみ対応。



カラーバリエーション



リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

<p>●幅木</p> <p>★ ※ご提案は9型</p>	<p>●コーナーキャップ</p> <p>*幅木用</p> <p>出隅 入隅</p> <p>★ ※ご提案は9型</p>	<p>●無目枠</p> <p>★ *パーティクルボード芯</p>	<p>●コーナー部材</p> <p>*エンドキャップ</p> <p>★</p>	<p>●窓枠</p> <p>※基本下台のみ 掃き出し、勝手口、玄関: 三方枠または四方枠</p> <p>★ [固定型(1型)の場合のみ]</p>
-----------------------------	--	----------------------------------	---	--

床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。



表面シートのハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。
表面シートのハガレやウキが発生しにくくなりました。



※イメージです。



※1 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
 ※2 表面保護のためワックスもかけられませんが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

S シート仕上げ

高い印刷技術を用い、天然の材としては
入手が難しい柄もご用意



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な7柄を揃えました。

カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

【トータルコーディネート柄】



ウォールナット柄(シート) チェリー柄(シート) オーク柄(シート) メープル柄(シート) ホワイトオーク柄(シート)

【トレンド柄】



チャコールオーク柄(シート) エイジドチーク柄(シート) インディゴオーク柄(シート) エイジドチェスナット柄(シート) カームチェリー柄(シート)



ウォッシュドオーク柄(シート) アイボリーアッシュ柄(シート)

お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。



ベリティスカラーでコーディネート
できる12色柄をラインアップ。

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。



キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※1

基材の「フィットボード」は高密度にしてあるため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。



お手入れはから拭きだけ。
ワックスなしで美しさが長持ち※

ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面
の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。



食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

スタンダードクラス

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ※1」でかしく便利、さらに安心！ **NEW**

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ」でできること

ふろ自動・追いだし・ふろ予約・タンクの沸き増しなどがアプリでカンタンに操作できます。

おひさまソーラーチャージ

おひさまソーラーチャージは、「スマホでおふろ」が天気予報をチェックしてかしく沸き上げます。

エマージェンシー沸き上げ※2

あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。

エラー通知

エラー発生時は、スマートフォンに通知されます。



アプリ一覧

	機能内容	
スマートフォンで見える	●給湯温度 ●タンク目盛り	●ふろ温度 ●当日の使用可能湯量
スマートフォンで操作	●ふろ自動 ●ふろ予約 ●沸き上げ休止設定 ●おひさまソーラーチャージ ●エマージェンシー沸き上げ	●追いだし ●タンクの沸き増し ●沸き上げ体止設定 ●おひさまソーラーチャージ ●エマージェンシー沸き上げ
スマートフォンで確認	●エラー通知 ●「エコキュートQ&A よくあるご質問」にリンク ●「非常時にできること」にリンク	

※1:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。 ※2: ①気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金で沸かすことがあります。 ②エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。 ③選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。

無線LAN搭載 コミュニケーション リモコン

NEW


台所リモコンに無線LANを搭載。
スッキリ、ラクラク設置。



ソーラチャージ

太陽光発電のエネルギーを有効活用

太陽光発電の余剰電力を有効活用し、自家消費できる機能。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げ。



460L
(4~7人用)

屋外設置用
HE-NS46KQS

目標年度 2017年度 省エネ基準達成率 100% 年間給湯保温効率 3.3

ECONAVI



ZEH対応

4本脚設計 AISEG対応 ECHONET Lite対応



ヒートポンプユニット



貯湯ユニット

カラー:アイボリー
脚部化粧カバーは別売品です。

エコナビ

エコナビでふろ保温時最大約35% 省エネ*

ひとセンサー

入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふろ自動保温による、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御

お湯の冷め方を学習し、繰り返し湯温チェックをカット。



配管洗浄機能

自動配管洗浄機能

お風呂のお湯を抜くたびに、自動で10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふろ自動で湯はりした後にふろ排水した場合)

手動配管洗浄機能

リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用

■雨筋汚染暴露試験結果 6ヶ月経過 貯湯ユニット外装拡大写真



エコキュートは非常時でも活躍します

「4本脚 耐震設計技術」

震度7相当※3※4に耐える、貯湯ユニット設計で耐震性向上しました。



※3: 2013年6月以降発売の角型モデル370L・460L貯湯タンクにおいて
※4: 試験条件: JMA神戸波120%にて加震
※5: 試験条件: 満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置を斜め方向へ連続的に荷重を加えたとき、破損及び著しい変形が生じることのない最大荷重を測定。HE-KU37FQとHE-KU37GQとの比較。

高強度・ワイド 一体構造脚

ZAM鋼板採用で耐食性を高めました。さらに一体構造の為、揺れが脚部の一部分に集中しにくくなります。



本体の揺れ低減

「非常時」にも心強いエコキュート

停電時にも出湯できます。シャワーや蛇口からお湯※6が使えます。 ※湯温調節ができないため、高温のお湯や水が出る場合があります。



時刻や沸き上げモードなども記憶されています。 ※ふろ自動、追いだし、タンクの沸き上げはできません。

もしもの時は？

断水時には非常用水になります。非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。 ※取用はおおきください。



まわしやすい大きなダイヤル式で操作性アップ。ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。



パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。「バブ」「きき湯」など推奨品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(浴そう内)など、生薬(葉・茎などの固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気の熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO2排出を大幅に減らす給湯システムです。



HOME IoT

パナソニック エコキュートがつながる！ HOME IoTで新しいライフスタイルがはじまります。AiSEG2を中核機器としておうちの様々な機器がつながり、もっと安心で便利なくらしをサポートします。

電気使用量の『見える化』 + おうちの機器を簡単コントロール

フルオート

お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。



※6: 100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴槽の大きさによって変化します。 ※7: 水・36℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※8: メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L注ぎます。

[別売] コミュニケーションリモコン HE-TQWKW



[別売] 増設リモコン HE-RQVKZ



スタンダードクラス 薄型

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ※1」でかしく便利、さらに安心！ **NEW**

エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ」でできること
 ふろ自動・追いだし・ふろ予約・タンクの沸き増しなどがアプリでカンタンに操作できます。

おひさまソーラーチャージ
 おひさまソーラーチャージは、「スマホでおふろ」が天気予報をチェックしてかしく沸き上げます。

エマージェンシー沸き上げ※2
 あらかじめ選択した警報・注意報が発令されると自動沸き上げでたっぷりのお湯を確保します。

エラー通知
 エラー発生時は、スマートフォンに通知されます。

※1:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※2:①気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金を沸かすことがあります。②エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げもOFFになります。③選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げもOFFになります。

アプリ一覧	機能内容
スマートフォンで見える	●給湯温度 ●ふろ温度 ●タンク目盛り ●当日の使用可能湯量
スマートフォンで操作	●ふろ自動 ●追いだし ●ふろ予約 ●タンクの沸き増し ●沸き上げ休止設定 ●おひさまソーラーチャージ ●エマージェンシー沸き上げ
スマートフォンで確認	●エラー通知 ●「エコキュートQ&A よくあるご質問」にリンク ●「非常時にできること」にリンク

無線LAN搭載 コミュニケーション リモコン

台所リモコンに無線LANを搭載。スッキリ、ラクラク設置。

NEW ソーラーチャージ

太陽光発電のエネルギーを有効活用
 太陽光発電の余剰電力を有効活用し、自家消費できる機能。夜間の沸き上げ量を減らして、翌日の昼間に分散して沸き上げ。


屋外設置用 **HE-H46KQS**

460L (4~7人用)

省エネ基準達成率(屋外設置用)
 JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 2.8

省エネ基準達成率 100%
 目標年度 2017年度

JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率 2.8



エコナビ

ECONAVI

エコナビでふろ保温時最大約35% 省エネ*

ひとセンサー
 入室を検知して、設定温度まで加熱開始。入浴していない時のふろ自動保温による、エネルギー消費を抑えます。

湯温学習制御
 お湯の冷め方を学習し、浴室不在時の繰り返し湯温チェックをカット。

キレイキープコート

貯湯ユニットの外装に、汚れが付きにくく、水滴がでにくい親水性素材を採用。汚れが落ちやすくお手入れも簡単になりました。クロムフリー耐汚染性塗装鋼板採用

■雨筋汚染暴露試験結果 6ヶ月経過 貯湯ユニット外装拡大写真

キレイキープコートなし	キレイキープコートあり
-------------	-------------

配管洗浄機能

自動配管洗浄機能
 おふろのお湯を抜くたびに、10Lのお湯をふろ配管に流し、配管内に残っている湯水を洗い流します。(ふろ自動で湯はりした場合)

手動配管洗浄機能
 リモコンの「メニュー」スイッチより、手動で配管洗浄ができます。

ECONAVI

AiSEG 対応 ECHONET Lite AI対応

NEW 入室サイン

浴室リモコンのひとセンサーで入室を検知し、台所リモコンに入室中を表示してお知らせします。



ヒートポンプユニット

貯湯ユニット

脚部化粧カバーは別売品です。カラー・アイボリー

狭い敷地でも設置しやすい、奥行き44cmの薄型モデル。(貯湯ユニット)

隣接する障害物との距離が約60cmあれば設置可能。

貯湯ユニット設置面積 **0.47㎡**

※室外機置台および脚部化粧カバーは別売品です。

エコキュートは非常時でも活躍します

“非常時”にも心強いエコキュート
 停電時にも出湯できます。シャワーや蛇口からお湯※が使えます。
 ※湯温調節ができない為、高温のお湯や水が出る場合があります。

もしもの時は？
 断水時には非常用水になります。非常用取水栓標準装備。非常用取水栓にホースをつなげば、タンク内の水を生活用水として使えます。
 ※取用はおさぐください。

高耐食溶融めっき鋼板採用で耐食性を高めました。さらに一体構造の為、揺れが脚部の一部分に集中しにくくなります。

ホースがない場合にも直接バケツに取り出せます。

時刻や沸き上げモードなども記憶されています。
 ※ふろ自動、追いだし、タンクの沸き上げはできません。

フルオート お湯はりからたし湯まで全自動でコントロール。

ふろ自動 → 自動お湯はり → 自動で停止 → 自動保温 → 自動たし湯 → 追いだし → たし湯/高温たし湯

スイッチぽん! リモコンの「ふろ自動」スイッチを押して、お湯はりスタート。

設定の湯量※3、温度※4になればお湯はりが自動でストップします。

お湯の温度を自動で設定温度にキープします。

設定湯量をキープするよう自動でたし湯します。

ワンタッチで追いだしができます。

たし湯ができます。

※3:100L~500L(20L刻み)の湯量設定ができます。ふろ湯量設定の最低湯量はふろ接続アダプターの位置および浴槽の大きさによって変化します。 ※4:水・36℃~48℃の1℃刻みで湯温設定ができます。 ※5:メニュー内の「たし湯」を選択すると設定温度のお湯を約20L、「高温たし湯」を選択すると約60℃のお湯を約20L注ぎます。

パナソニックエコキュートは入浴剤が使えます。

ご使用できない入浴剤 ※機器故障の原因になる為。「バブ」「きき湯」など推奨品以外の発泡系、バスバブル、石鹸(浴そう内)など、生薬(薬・茎などの固形のもの)、ミルク成分配合やとろみ系のもの、硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの

「エコキュート」は大気の熱を利用して、効率よくお湯を沸かします。地球温暖化の原因CO2排出を大幅に減らす給湯システムです。

2の大気熱エネルギー + 1の電気エネルギー = 3のエネルギーでお湯をつくる

HOME IoT

パナソニック エコキュートがつながる！ HOME IoTで新しいライフスタイルがはじまります。AiSEG2を中核機器としておうちの様々な機器がつながり、もっと安心で便利なくらしをサポートします。

電気使用量の『見える化』 + おうちの機器を簡単コントロール

[別売] コミュニケーションリモコン HE-TQKW

[別売] 増設リモコン HE-RQVKZ